

頭痛・歯痛・神経痛

A man in a dark suit, white shirt, and patterned tie is shown from the chest up. He has his eyes closed and is holding his right hand to his forehead, suggesting a headache or pain. The background is a dark green, vertically-ribbed surface.

テツキリ錠

第②類医薬品

発売元 大和橿原製薬株式会社

奈良県橿原市栄和町101-1

**成分及び分量** 1日量(8錠 1840mg)中

日局 アセトアミノフェン……………600mg  
日局 エテンザミド……………600mg  
日局 プロモバレリル尿素……………250mg  
日局 無水カフェイン……………140mg  
添加物として、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、タルク及びステアリン酸マグネシウムを含む。

**用法及び用量**

大人(15才以上)……………1回4錠  
11才以上15才未満……………1回3錠  
7才以上11才未満……………1回2錠  
5才以上7才未満……………1回1錠  
(5才未満は服用しないこと)  
1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は6時間以上おくこと。

**効能又は効果**

- (1)頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛  
(2)悪寒・発熱時の解熱

**[注 意]**

1. 次の人は服用しないこと。  
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。
3. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
5. 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

8錠(4錠×2包)入り ¥250



紙

袋



シート

製造販売元 **大師製薬株式会社**

奈良県橿原市四分町79-2

電話:0744-23-6000(消費者相談窓口)

副作用被害救済制度:☎0120-149-931

配置期限