

開封日 年 月 日

● 和漢胃腸藥 赤玉胃腸丸

和漢胃腸藥

赤玉 胃腸丸

● 和漢胃腸藥 赤玉胃腸丸

医薬品

株式会社 田原兄弟社



和漢胃腸薬 赤玉胃腸丸



prevention and care

品名 赤玉胃腸丸

効能又は効果

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、もたれ（胃のもたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）

用法及び用量

1日3回食後白湯又は水にて服用して下さい

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	20粒	3回
11歳以上15歳未満	13粒	
8歳以上11歳未満	10粒	
5歳以上8歳未満	6粒	
3歳以上5歳未満	5粒	
3歳未満	服用しないこと	

配置期限

成分及び分量 1日量(60粒中) 1包20粒入

成分	分量
ゲンノショウコ末	2,300 mg
オウバク末	600 mg
オウレン末	100 mg
ショウキョウ末	100 mg
センブリ末	50 mg
ダイオウ末	100 mg

添加物としてサリチル酸、赤色102号、黄色5号、カルメロースカルシウム、リン酸水素カルシウム、寒梅粉、酸化チタン、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、白色セラックを含む

注意

1. 服用に際しては添付文書をよくお読み下さい。
2. 小児の手の届かないところに保管して下さい。
3. 配置期限の過ぎた製品は服用しないで下さい。
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

5包入(1包20粒) ¥500 + 税

製造販売元 株式会社 田原兄弟社
奈良県橿原市見瀬町679

お客様ご相談室 TEL0744-27-3320
(10:00~16:00土・日・祝日除く)

この使用上の注意は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

胃腸薬 赤玉胃腸丸

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書と製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。

ハ-2P-FC

裏面もお読みください

【用法及び用量に関する注意】

- ・小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- ・3歳以上の小児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の折り口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

株式会社 田原兄弟社

お客様お問
合わせ窓口

☎ 0744-27-3320