

パンシロン^{IS-317}® N10

整腸錠

整腸薬

第3類医薬品

腸の状態を正常にすることは、あなたの健康に役立ちます。

腸と健康は密接な関係にあります。腸の働きには、消化・吸収の他に、解毒作用や外敵から身体を守る免疫の働きなどもあり、非常に重要な器官です。そして、腸の働きに大きく影響を与えるのが腸内細菌。腸の中にもともと存在する善玉菌や悪玉菌のバランスを整えることがとても大切なのです。ところが、現代のような肉食中心の高タンパク質・低食物繊維中心の食生活や、不規則な生活習慣、ストレス等が継続すると、腸内細菌のバランスは崩れ、腸機能自体も低下してしまうおそれがあります。

便秘や軟便、お腹のハリが気になり始めたら、まずは「パンシロンN10」＜整腸錠＞をはじめて下さい。

特 徴

腸全体で働くパンシロンN10.....

「パンシロンN10」は、腸の状態に着目し、3種の生きた乳酸菌、納豆菌、3種の消化酵素を配合しました。大腸の状態を正常に近づけ、日頃の乱れがちな便通の改善や、お腹のハリの改善が実感できます。

STEP①

3種の乳酸菌の力！

働く場所が異なる3種の乳酸菌が、腸全体に届くから、効率的に大腸を整えます。

STEP②

納豆菌の力！

胃酸に強い納豆菌が、生きたまましっかり腸に届き、善玉菌を増やし、悪玉菌を抑えます。

STEP③

3種の消化酵素の力！

便通異常の原因にもなる消化不良を改善し、4種の菌の働きをサポートします。

納豆菌

胃酸に強く、生きたまま腸まで届き、善玉菌を増やし、悪玉菌を抑えます。

ビフィズス菌

主に大腸で働き、乳酸や酢酸を作ります。

フェカリス菌

すばやく増えて乳酸を作り、ビフィズス菌の生育を助けます。

悪玉菌


消化酵素

食物を消化分解し、腸の中をスムーズに通します。

善玉菌

アシドフィルス菌

酸に強く主に小腸で働き、乳酸を作ります。



使用上の注意

相談すること

＊1 次の人は服用前に医師または薬剤師にご相談下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 抗凝血剤「ワルファリン」を服用している人

2 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師にご相談下さい。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

整腸（便通を整える）、腹部膨満感、軟便、便秘

用法・用量

次の量を食後または食間に口中で溶かすか、またはかみくだいて服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1錠	3回
8才以上15才未満	1／2錠	
8才未満	服用しないこと	

（用法・用量に関連する注意）

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分

3錠中

有効成分	配合量
ラクトミン（アシドフィルス菌）	45mg
ビフィズス菌	30mg
ラクトミン（フェカリス菌）	45mg
糖化菌（納豆菌）	180mg
アミロリシン-5（デンプン消化酵素）	72mg
サンプローゼF（タンパク・繊維素消化酵素）	90mg
セルロシンA.P.（繊維素消化酵素）	30mg

添加物として、アメ粉、ステアリン酸Mg、三二酸化鉄、還元麦芽糖水アメ、香料を含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 湿気により、変色など品質に影響を与える場合がありますので、ぬれた手で触れないで下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用下さい。
- (6) 50錠入包装を開封後は、湿気を含むおそれがありますので、瓶の中の詰め物を捨てて下さい。（詰め物は輸送時、錠剤の破損を防止するために入れてあります。）

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00（土、日、祝日を除く）