

第2類医薬品



修 六神丸

セゴ
ンオ
ウ

配合

製造販売元
大師製薬株式会社 **製**
奈良県橿原市四分町79-2
電話:0744-23-6000 (お客様相談室)

使用期限

薬師マーク

効能又は効果 とうき、息ぎれ、気付け。
用法及び用量 大人 1回1粒 1日2回
食間に水又は白湯にて服用する。
小児は服用しないこと。

(用法及び用量に関連する注意)
①がまずに服用すること。
②定められた用法及び用量を厳守すること。

成分及び分量 1日量(2粒)中
ジャコウ …………… 1mg 羚羊角末 …………… 2.3mg
ゴオウ …………… 2mg 沈香末 …………… 1.5mg
センソ …………… 2.5mg モッコウ末 …………… 1.5mg
サフラン …………… 2mg d-ボルネオール …………… 1mg
胆汁エキス末 …………… 1mg (原生薬換算として胆汁15mgに相当する)
添加物として、寒梅粉、サリチル酸、薬用炭、パレイシヨデンブンを含有する。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
本剤を服用している間は、他の強心薬を服用しないこと

■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

3. 5~6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[保管及び取り扱上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

15粒入 ¥900+税

副作用被害救済制度
☎0120-149-931



袋薬包紙



第2類医薬品



シヤコウ
ゴオンノウ

配合

修六神丸

製造販売元

大師製薬株式会社 **製**

奈良県橿原市四分町79-2

電話:0744-23-6000 (お客様相談室)

使用期限

製造番号

効能又は効果 どうき、息ぎれ、氣付け。
用法及び用量 大人 1回1粒 1日2回
食間に水又は白濁にて服用する。
小児は服用しないこと。

(用法及び用量に関連する注意)

- ①がまずに服用すること。
- ②定められた用法及び用量を厳守すること。

成分及び分量 1日量(2粒)中

ジャコウ …………… 1mg 羚羊角末 …………… 2.3mg
 ゴオウ …………… 2mg 沈香末 …………… 1.5mg
 センソ …………… 2.5mg モッコウ末 …………… 1.5mg
 サフラン …………… 2mg d-ボルネオール …………… 1mg
 胆汁エキス末 …………… 1mg (原生薬換算として胆汁15mgに相当する)
 添加物として、寒梅粉、サリチル酸、薬用炭、バレイシヨデンブンを含有する。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
本剤を服用している間は、他の強心薬を服用しないこと

■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

3. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[保管及び取り扱ひ上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

100粒入 ¥5,000+税

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



キャップ
緩衝材
外装フィルム