

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

心臓薬

どうき・息ぎれ・胸苦しい時

ハートリック錠

特徴

ハートリック錠はゴオウを主成分とし、ビタミンB群やアミノ酸等を配合した心臓薬です。
肉体疲労時に起こるどうき・息ぎれ・めまい等に効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります】

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の強心薬、ぜんそく薬、眠気防止薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください


- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	不眠、頭痛

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

下痢



効能・効果

心臓衰弱・肉体疲労による諸症(どうき・息ぎれ・めまい・胸内苦悶・不整脈)



どうき・息ぎれ



めまい

▼裏面もお読みください

用法・用量

次の1回量を白湯又は水で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
大人(15歳以上)	2錠	1日2回
8歳～14歳	1錠	
8歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。

成分・分量 2錠中

はたらき	成分	分量
強心・増血作用があります	ゴオウ	5mg
代謝機能を正常な状態に保ち、疲労感を緩和します	塩酸チアミン(ビタミンB1)	10mg
	リボフラビン(ビタミンB2)	1mg
増血作用があります	葉酸	2mg
代謝機能を促進し、エネルギー生産を助けて疲労を緩和します	イノシトール	30mg
	D L-メチオニン	50mg
	塩酸リジン	20mg
成分の吸収を補助したり、老廃物の排除を補助します	グルクロノラクトン	20mg
	アミノエチルスルホン酸	100mg

添加物：赤色3号、黄色5号、バレイシヨデンブ、タルク、炭酸Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチン、サラシミツロウ、ステアリン酸Mg、白糖、リン酸水素Ca、酸化チタン、カルボキシメチルセルロースNa、アラビアゴム、カルナウバロウ

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 湿気により錠剤表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (5) ピンの中の話め物は、輸送中の錠剤破損防止用です。開封時に捨ててください。
- (6) 箱の「開封年月日」記入欄にピンを開封した日付を記入しておいてください。
- (7) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は、服用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- (8) ピンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

米田薬品株式会社 お客様相談窓口

TEL 06-6562-7411 受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)



米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2