

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

セキカット

第2類医薬品

鎮咳去たん薬

〔特徴〕

- ・セキカットは、ぜんそく性のせきを鎮め、たんをはき出しやすくします。
- ・のみやすい、クールな甘味のある細粒剤です。
- ・携帯に便利なスティック包装になっています。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

高熱

- (6) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--|---|
| シ ョ ッ ク (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。 |

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効 能〕

せき、ぜんそく、たん

〔用法・用量〕

次の量を服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。

| 年 齢 | 1 回量 | 1 日服用回数 |
|------------|-----------------|---------|
| 15歳以上 (成人) | 1 包 | 3 回 |
| 11歳～14歳 | $\frac{2}{3}$ 包 | |
| 8歳～10歳 | $\frac{1}{2}$ 包 | |
| 5歳～7歳 | $\frac{1}{3}$ 包 | |
| 5歳未満 | 服用しないこと | |



〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。

〔成 分〕

3包 (成人の1日服用量) 中

| 成 分 | 含 量 | は た ら き |
|----------------|-----------|---|
| トリメトキノール塩酸塩水和物 | 6mg | 気管支を拡張させ気道を緩めることにより、たんを出やすくし、せきやぜんそくを和らげます。 |
| リゾチーム塩酸塩 | 60mg (力価) | のどの炎症を抑えたり、たんの粘り気を減らしはき出しやすくします。 |

添加物：D-ソルビトール、ℓ-メントール、ハッカ油

〔保管および取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5)1包を分割して服用した残りは袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。



〔包 装〕

1包1.0g 12包入

本剤を服用されて、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、下記にご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ダイト株式会社 安全管理室 お客様相談係

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル 電話(03)5294-7147

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

DAITO 製造販売元 **ダイト株式会社**
富山県富山市八日町326番地