

販売名:ホルキス内服液

〔成分・分量〕

1日量〔100mL(50mL×2)〕中
ペンフォチアミン(ビタミンB₁誘導体)
60mg、リポフラビン(ビタミンB₂)
4mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミン
B₆)40mg、ニコチン酸アミド60mg、
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
400mg 添加物としてクエン酸、DL-
リンゴ酸、白糖、D-ソルビトール、安息
香酸、エドト酸カルシウムニナトリウム、
香料を含有します。

●本剤に配合されているリポフラビン
により、尿が黄色になることがあります。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に
保管すること。(2)小児の手の届かない
所に保管すること。(3)使用期限の
過ぎた製品は服用しないこと。

発売元 テイコクファルマケア株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地
TEL 0879(25)7771

製造販売元 金陽製薬株式会社
奈良県五條市住川町1420番地

ガラス:ビン、金属:キャップ

使用期限

製造番号

ホルキス
内服液

肩
こり
痛

第3類医薬品

50mL



●腰痛、眼精疲労、
神経痛等の緩和
●肉体疲労時の
ビタミンB₁補給

〔使用上の注意〕【相談すること】

1、次の場合は、直ちに服用を中止し、
この製品を持って医師又は薬剤師
に相談して下さい。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	悪心・嘔吐

(2)1ヶ月位服用しても症状がよくなる見込み

2、次の症状があらわれることがあるの
で、このような症状の継続又は増強
が見られた場合には、服用を中止し、
医師又は薬剤師に相談して下さい。
/軟便、下痢

〔効能・効果〕

●次の諸症状の緩和:神経痛、筋肉痛・関
節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足の
しびれ、便秘、眼精疲労●脚気「ただし、
これらの症状につい
て、1ヶ月ほど使用し
ても改善がみられ
ない場合は、医師又は
薬剤師に相談するこ
と。」●次の場合の
ビタミンB₁の補給:
肉体疲労時、妊娠・
授乳期、病中病後の
体力低下時

〔用法・用量〕

大人(15歳以上)1
回1本(50mL)を1
日2回服用する。

●用法及び用量を
厳守すること。

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

