

この説明書は、服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

天然型ビタミンE・ビタミンC製剤 [医薬品]

ベストアップE・C

ビタミンは、私達が健康な身体を維持していくために大切なもので、言わば身体の潤滑油のようなものです。現代社会では、食事は不規則で栄養も偏りがちになり、ストレスが溜まることもしばしばです。なんとなく疲れが取れない、元気がないなどということも、ビタミンの不足によって起こることがあります。特にビタミンEとCは身体の代謝作用と大きく関わっています。ビタミンEは末梢血管の血行障害を改善し、老化や成人病の原因である過酸化脂質の増加を防ぎ、ビタミンCは肌を若々しく保つほか、出血予防、止血に効果があり、ビタミンEの働きを助けます。

ベストアップE・Cは紅花油を基剤として、脂溶性ビタミンであるビタミンE、水溶性ビタミンであるビタミンCを配合し、飲みやすいソフトカプセルに充填したビタミンE・C製剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、胃部不快感

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談してください
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、下痢

■ 効能・効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンE Cの補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

■ 用法・用量

次の量を服用してください。

年 齢	1回量	1日量
成人（15才以上）	2カプセル	1～3回

(裏面ににつづく)

11才以上～15才未満	1カプセル	2～3回
7才以上～11才未満	1カプセル	1～3回

ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分と働き

2カプセル中に次の成分を含んでいます。


成分	含量	働き
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	100mg	<ul style="list-style-type: none"> ●末梢血管の血液循環を改善し、末梢血行障害が原因で起こる様々な症状に効果があります。 ●老化を進め、動脈硬化などの成人病の原因となる過酸化脂質（脂肪酸の変質したもの）の増加を防ぎます。 ●植物油からとった天然型ビタミンEなので体内で速やかに吸収され、その効果もビタミンEの8つの同族体のうちで最も高いものです。
アスコルビン酸 (ビタミンC)	200mg	<ul style="list-style-type: none"> ●皮ふ、血管などの結合組織に含まれるコラーゲンをつくる働きがあると同時にメラニン色素の生成を抑制し、皮ふの炎症や色素の異常沈着を防ぐため、若々しい肌を保つ効果があります。 ●血管壁を強化し、血液成分の生成を促すため出血予防、止血に効果があります。 ●体内の酵素の働きを活発にし、ビタミンEの働きを助けます。

(基剤：紅花油)

添加物としてサラシミツロウ、サフラワー油、ゼラチン、コハク化ゼラチン、グリセリン、パラベン、酸化チタン、赤色102号、青色1号を含んでいます。

保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



お問い合わせ先

本剤の服用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100
月～金曜日 9：00～17：00（祝祭日を除く）



製造発売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18