

### 〔成分・分量〕

1日量(1本:30mL)中  
 ニンジンエキス(人參)40.3mg(ニンジン600mgに相当)、ゴオウチンキ(牛黃)0.2mL(ゴオウ2mgに相当)、ロクジョウチンキ(鹿茸)0.1mL(ロクジョウ30mgに相当)、チアミン硝化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピロキシン塩酸塩6mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、(アルコール含有0.2mL以下)添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、ハチミツ液糖、D-ソルビトール、L-グルタミン酸Na、安息香酸Na、香料、アルコール、プロピレングリコール、グリセリン、バニリン、エチルバニリン、ビタミンEを含有します。

・本剤中に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。  
 ・生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

### 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度  
 ☎0120-149-931

滋養強壮、肉體疲労・

発熱性消耗性疾患時の栄養補給

# ビタグルコン 内服液DII

第3類医薬品



販売名: ビタグルコン内服液DII

### 〔使用上の注意〕

#### 【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉體疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

#### 【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を服用する。

- ・用法及び用量を厳守すること。
- ・内服にのみ使用すること。

30mL

発売元 株式会社 新日配薬品

製造販売元

**KinYO**

金陽製薬株式会社

奈良県五條市(竹川町)1420番地  
 TEL 0747-22-3451

111780

FSD201



アンプル:PP

ラベル:PET

使用  
 期限

Lot  
 No.

