

第2類医薬品

金蛇精

号2第薬第
4420・1420・14

1410
号2第薬第
4420・1420・14

9-4-E

第2類医薬品

生薬配合強壮剤
金蛇精[®]
ロイヤル

カイクジン・ジオウ
黄精配合

生薬配合強壮剤
金蛇精[®]
ロイヤル

カイクジン・ジオウ
黄精配合

生薬配合強壮剤
金蛇精[®]
ロイヤル

カイクジン・ジオウ
黄精配合

金蛇精[®]
ロイヤル

△ 使用上の注意 (滋養強壮剤)

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
妊婦または妊娠していると思われる人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、本製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1) 服用後、皮ふ・発疹・消化器・胃部不快感、悪心等の症状があらわれた場合。
(2) しばらく服用しても症状がよくなるしない場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には服用を中止し、本製品を持って、医師又は薬剤師に相談すること 下痢、便秘。

効能・効果

- 滋養強壮 ● 虚弱体質
- 肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性・消炎症疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15歳以上) 1回1瓶(50mL)を1日1回服用してください。

15歳未満は服用しないでください。

成分・分量 1瓶(50mL)中

カイクジンチンキ	(カイクジンとして100mg).....	0.5mL
ハンピチンキ	(ハンピとして100mg).....	0.5mL
ゴウチンキ	(ゴウとして2mg).....	0.2mL
サンシユリユウエキス	(サンシユとして450mg).....	0.45mL
オウセイエキス	(オウセイとして432.9mg).....	130mg
ジオウエキス	(ジオウとして500mg).....	250mg
クコエキス	(クコとして330mg).....	100mg
タウリン	500mg
ニコチン酸アミド	20mg
ピリドキシン塩酸塩	10mg
コドロイチン硫酸エステルナトリウム	50mg
(アルコール0.5mL以下)		


添加物として還元麦芽糖水アメ、アミノ酢酸、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、CMC-Na、塩化Na、安息香酸Na、ブチルパラベン、プロピレングリコール、エチルアルコール、バニリン、エチルバニリン、グリセリン、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。特に日光下の高温の車内には放置しないでください。
 2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
 3. 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
 4. 一度フタを開けたらそのまま置かないで、一回の服用にしてください。
 5. 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- ※本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈殿を生じることがありますが、よく振ってから服用してください。

製造販売元
明治薬品株式会社
富山県富山市三郷6番地

お客様相談室 03-3253-3451
9:00~17:00(土、祝日、特定休日を除く)



使用期限

製造番号

副作用救済制度 ☎0120-149-931

第2類医薬品 50mL

第2類医薬品 50mL

トレイ 紙 箱



4 954007 040896