

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ビタミン含有保健薬 施君力

第2類医薬品

施君力は、オキソアミチン末（においを抑えたニンニク製剤）、人参乾燥エキス（オタネニンジンの根）、イカリソウ乾燥エキス（淫羊藿の全草）、カシュウ乾燥エキス（ツルドクダミの塊根）の強壮生薬にビタミン、アミノ酸等を配合したビタミン含有保健薬です。滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・かぜなどの発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給に効果をあらわします。日ごろの仕事やストレスなどにより疲れを感じた時、からだの疲れが抜けない時、体力の衰えが気になる時など広くご使用になれます。

⚠ 使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

- 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい。
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
便秘、下痢

効能・効果

滋養強壮

虚弱体質

肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

次の量を服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	2回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉
用法・用量を厳守して下さい。

成分・分量

1日量(4錠)中

成分	分量
オキソアミチン末(原生薬換算量)	100mg(1000mg)
塩酸L-アルギニン	125mg
人参乾燥エキス-A(原生薬換算量)	60mg(600mg)
イカリソウ乾燥エキス-A(原生薬換算量)	50mg(500mg)
カシュウ乾燥エキス-A(原生薬換算量)	30mg(300mg)
ウルソデオキシコール酸	10mg
コハク酸トコフェロールカルシウム(ビタミンE)	20mg
硝酸チアミン(ビタミンB ₁)	10mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)	6mg
ニコチン酸アミド	40mg
無水カフェイン	50mg

添加物として、セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴール、炭酸Ca、タルク、アラビアゴム、ゼラチン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、白糖、酸化チタン、赤色5号、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。これは本剤中のビタミンB₂によるもので心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) めれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないで下さい。
(変色等の原因となり、品質が変わることがあります。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持のため、6ヵ月以内に服用して下さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 0120-468771

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **協和薬品工業株式会社**

営業本部:岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号

本社:東京都世田谷区上祖師谷1丁目11番3号

製造販売元 **渡辺薬品工業株式会社**

富山県富山市水橋町555番地