

この添付文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読み下さい。

【婦人薬】

エッキカプセル

第2類医薬品

- ◆ エッキカプセルは、更年期障害・月経不順・月経痛といった女性に起こる種々の苦情を改善するために考え出された生薬製剤です。
- ◆ エッキカプセル中のトウキ・シャクヤク・センキュウ・ジオウ・ニンジンなどは、婦人科疾患の諸症状の原因となる血行の乱れを整え、ニンジン・カンゾウはトウキ・シャクヤク・センキュウ・ジオウなどの働きを助けて、女性に起こる更年期障害・月経不順・月経痛など種々の苦情を改善するように働きます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤・かゆみ
消化器	恶心・嘔吐・食欲不振、胃部不快感、腹痛
 - (2) しばらく服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢
4. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師又は薬剤師に相談すること

機能・効果

更年期障害、血の道症^{a)}、月経不順、冷え症及びそれらに随伴する^{b)}次の諸症状：月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸、息切れ、手足のしびれ、こしけ^{c)}、血色不良、便秘、むくみ

a)血の道症：婦人病や女性病のことを示します。

b)随伴する：伴って起こることを示します。

c)こしけ：おりものなどを示します。

用法・用量

次の量を食後に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

用法・用量を厳守すること。

成分・分量

本剤9カプセル(3g)中	
ジ オ ウ0.5g
センキュウ0.9g
ト ウ キ1.8g

カンゾウ 末.....0.9g
シャクヤク 末.....0.9g
ニンジン 末.....0.3g

添加物として黄色5号、軽質無水ケイ酸、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、ゼラチン、トウモロコシデンプン、ラウリル硫酸ナトリウムを含有する。

- ・本剤はだいだい色(キャップ)と淡黄褐色(ボディ)の二色のカプセル剤で、その内容物は淡褐色で、特異なにおいを有し、味は初めわずかに甘く後わずかに苦い粉末です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、内容物の色調は多少異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

薬と養生

エッキカプセルは生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

また、気持ちの持ち方(気の養生)や食生活(食の養生)に注意することも、病気を治すためには大事なことです。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤や養生方法のことをご理解いただいている医師やホノミ漢方会々員の薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

 剤盛堂薬品株式会社
〒640-8323 和歌山市太田515番地1