

「黒く残りやすい」「赤くはれやすい」方などの虫さされ・かゆみに

ムヒホワイティ[®]


販売名：ムヒホワイティ

■虫さされ跡って、なぜできるの？


虫にさされると、赤くはれたり、数日後に黒っぽく虫さされ跡が残ることがあります。赤いはれは、虫さされによる炎症が原因です。さらに黒っぽい虫さされ跡は、炎症やかきこわしてしまうことによる皮ふの損傷が、メラニン細胞を刺激し、メラニンが大量に作り出されることが原因です。

虫さされを放っておくと…


さされてすぐのはれ・赤み



炎症、かきこわしによる皮ふの損傷がメラニン細胞を刺激。



数日後にできる黒っぽい跡



<模式図>

■ムヒホワイティの特長

特長1：かゆみをすばやく止めるのはもちろん、虫さされ跡の原因となる炎症（はれ・赤み）をしっかり抑えます。

特長2：組織修復成分が、炎症やかきこわしによってダメージを受けた皮ふを治療します。

特長3：すーっと肌にしみこんで、しっかり効く透明とろ～り液です。

ムヒホワイティは虫さされ・かゆみ止め薬です。残ってしまった黒っぽい跡やシミを消すものではありません。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の部位には使用しないでください
 - 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
 - 創傷面、目の周囲、粘膜等。
- ステロイド成分を含んでいるため、同じ部位に長期連用しないでください（目安として顔面で2週間以内、その他の部位で4週間以内）
特に顔面の広範囲に続けて長く使用すると赤ら顔のようになることがあります。

相談すること



- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬や化粧品等によりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
 - 患部が広範囲の人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください
 - 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
患 部	みずむし・たむし等の白せん症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

(2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効 能

虫さされ、かゆみ、皮膚炎、かぶれ、しっしん、じんましん、あせも

用法・用量

- 1日数回、適量を患部に塗布してください。
- よく振って使用してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後6カ月以上です。
- (3)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯で洗い、直ちにこの説明文書をもって眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

成分とそのはたらき

有効成分 (100g中)

成 分	分 量	は た ら き
ヒドロコルチゾン	0.5g	虫さされ跡の原因となる、はれ・赤みをしっかりと抑えて治します。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	かゆみ原因物質の働きをブロックし、すばやくかゆみを抑えます。
l-メントール	2.5g	清涼感を与え、かゆみを抑えます。
dL-カンフル	0.5g	清涼感を与え、かゆみを抑えます。
アラントイン	0.2g	虫さされ跡になりがちな、かきこわしによる皮膚の損傷を修復します。

添加物として疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、パルミチン酸アスコルビン酸、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、乳酸、エタノールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2)高温をさげ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)液がたれないように注意して使用してください。
- (6)次の物には付着しないように注意してください。(変質する場合があります)
床や家具などの塗装面、メガネ、時計、アクセサリー類、プラスチック類、化繊製品、皮革製品等。
- (7)使用期限(ケース底面及び容器底面に西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。
- (8)液もれを防ぐためキャップをしっかりと閉めてください。

お手当てのポイント

- ☆虫さされを跡が残らないように治すには、すばやいお手当てが重要です。さされたらすぐにムヒホワイトティをお使いになることをおすすめします。
- ☆はれ・赤みがおさまるまで、1日数回こまめに塗ってください。
- ☆かきこわすと、患部の症状が悪化します。かきこわす前にムヒホワイトティでかゆみを抑えてください。
- ☆就寝中は、かゆみがぶりかえして無意識にかきこわしがちです。お休み前にお使いになるのも効果的です。

お子さまが誤ってムヒホワイトティを口にしたら場合

- ①まず、口の中の物をふき取ってあげてください。
- ②少しなめた程度では影響はありません。ただし、たくさん口にすると眠気があらわれることがあります。
- ③1時間ほど様子を見て、呼吸などに異常がある場合は、医師に診てもらってください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地
☎ 076-472-0911 (電話受付時間：月～金 (祝日を除く) 9:00～17:00)