【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
(4)火気に近づけないでください。
(5)メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないよう注意してください。
(6)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

※使用の際は薬液をスポンジに十分浸透させてから塗布してください。

紙

製造番号

使用期限

＊MOSS＊
モス

かゆみ・虫さされに

曲がった首が患部にピンポイントアタ～ック！

使用前

50mL

第2類医薬品

2つのかゆみ止め成分のダブル効果

【効能・効果】
かゆみ、虫さされ

【用法・用量】
1日数回、適量を患部に塗布してください。
〈用法・用量に関連する注意〉
(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量 100mL中】
ジフェンヒドラミン塩酸塩…2.0g
リドカイン……0.5g
ℓ-メントール……3.0g
dℓ-カンフル ……2.0g
添加物：クエン酸水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、エタノール、アジピン酸ジイソプロピル、ハアセチルしょ糖、アンモニア

発売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2－3－18

〔お客様相談室〕
三宝製薬株式会社
電話 03-3952-0100
月～金曜日(9:00～17:00)
(祝祭日を除く)

製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

ここから開けてください

第2類医薬品

販売名　モス

ご使用に際し、外箱に記載の説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

副作用被害救済制度　電話0120-149-931

使用後

2つのかゆみ止め成分のダブル効果