

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痒消炎薬

第②類医薬品

ニッシンコーチA軟膏

ニッシンコーチA軟膏は親水性の基剤にすぐれた消炎・鎮痒作用を有するヒドロコルチゾン酢酸エステル、局所麻酔作用を有するジブカイン塩酸塩、殺菌・消毒作用を有するイソプロピルメチルフェノールを配合した外用薬です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないで下さい。
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 長期連用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんま疹

用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流して下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4)本剤は外用にのみ使用して下さい。
- (5)患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。

成分・分量

100g中

成分	分量
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g
ジブカイン塩酸塩	0.2g
イソプロピルメチルフェノール	0.2g

添加物としてセタノール、流動パラフィン、プロピレングリコール、ラウリル硫酸Na、ポリソルベート60、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用して下さい。

本剤について、何かお気付の点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡下さい。

新生薬品工業株式会社

電話番号：076-472-0380

受付時間：9:00~12:00、13:00~17:00(ただし、土、日、祝・祭日を除きます。)

発売元

日新製薬株式会社

滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62

製造販売元

新生薬品工業株式会社

富山県中新川郡上市町三日市22番地