

ご使用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

抗菌目薬

第2類医薬品

## ものもらい・結膜炎に ワコーリス®抗菌EX

ワコーリス抗菌EXは、抗菌作用や抗炎症作用をもつ成分を配合した抗菌目薬です。結膜やまぶたが、細菌等に感染しておこる不快な症状（ものもらい、結膜炎等）に効果をあらわします。



### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗【してはいけないこと】

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

長期連用しないで下さい



#### 【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人  
はげしい目の痛み
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 3～4日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

### 【効能効果】

結膜炎（はやり目）、ものもらい、眼瞼炎（まぶたのただれ）、目のかゆみ

## 〔用法用量〕

1回1～3滴、1日3～6回点眼して下さい。

### <用法用量に関連する注意>

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (5) 点眼用にのみ使用して下さい。



容器の先が目やまつ毛に触れないようにして下さい。


## 〔成分分量〕 100mL中

成分	分量	はたらき
スルファメトキサゾール ナトリウム	4000mg	細菌に対する適応範囲が 広い持続型の抗菌薬です。
イプシロン-アミノカプロン酸	1000mg	アレルギー等による目の 炎症を鎮めます。
グリチルリチン酸 二カリウム	150mg	目の炎症を抑えます。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	30mg	目の炎症を鎮め、目の かゆみや充血を除きます。

添加物としてホウ砂、エデト酸Na、パラベン、ヒプロメロースを含有します。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に車中・暖房器具の近く等40℃以上になる場所に放置しないで下さい。(高温の所に放置すると、容器が変形したり品質に影響するおそれがあります。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の期限内にご使用下さい。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用下さい。



### ■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室  
電話：(0748) 88-3180 (大代表)  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



**滋賀県製薬株式会社**  
滋賀県甲賀市甲賀町滝879