

服用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

歯科口腔用薬

歯ぐきの出血、はれ、痛み

第3類医薬品

パウンド®カプセル

製品の特徴

パウンドカプセルは歯ぐきの炎症やはれを抑えるリゾチーム塩酸塩と、血管の強化、血行の改善をする2つのビタミンを配合しています。歯槽膿漏や歯肉炎に伴うはれや出血、痛みなどの症状を緩和する青色のカプセル剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないこと。

本剤または鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師または薬剤師に相談すること。

- 1) 医師または歯科医師の治療を受けている人。
- 2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書をもって医師、歯科医師または薬剤師に相談すること。

1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさなどとともに、 顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさなど があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれなどの激 しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。

2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

成分分量 3カプセル（成人1日量）中

成 分	分量	は た ら き
リゾチーム塩酸塩	90mg(力価)	消炎酵素剤で、歯ぐきのはれを緩和し出血を抑えます。
アスコルピン酸(ビタミンC)	450mg	血管を強化しはれや出血を抑えます。
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	15mg	歯ぐきの血行を改善し、はれやうっ血を改善します。
カルバゾクロム	6mg	歯ぐきの血管を強化し、出血を抑えます。

添加物として乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、パレイシヨデンプン、リン酸水素Ca水和物、ケイ酸Al、二酸化ケイ素、カプセルにゼラチン、ラウリル硫酸Na、酸化チタン、大豆レシチン、青色1号を含有する。

用法用量

次の1回量を1日3回 食後かまずに服用する。

年 令	1回量
成人（15才以上）	1カプセル
15才未満	服用しないこと

〈用法用量に関連する注意〉

カプセルの取り出し方

右の図のように、カプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながる）。



効能効果

歯肉炎・歯槽膿漏にともなう諸症状（歯ぐきの出血、はれ、発赤、痛み）の緩和。

保管および取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

【問い合わせ先】

1. 購入した薬局・薬店
2. 日水製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3837-0987
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
（土・日・祝日を除く）



製造販売元
日水製薬株式会社
東京都台東区上野3-23-9

副作用被害救済制度の問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> ☎ 0120-149-931