＊2025年3月(使用上の注意)
2020年6月(新規)

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

山本漢方ハトムギ錠

本品は「いぼ、皮膚のあれ」に効果があるヨクイニン末を服用しやすい錠剤としたものです。
生薬のヨクイニン末は固めにくく、やわらかい錠剤となっています。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1．次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3．服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢

4．1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

いぼ、皮膚のあれ

【用法・用量】

次の量を1日3回、食前又は食間に水又は白湯で服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3回
11歳以上15歳未満	4錠	
8歳以上11歳未満	3錠	
5歳以上8歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

1日量18錠（成人の1日服用量）中、次の成分を含有します。

成分	分量
日本薬局方 ヨクイニン末	3000mg
ヨクイニンエキス	231mg（日局ヨクイニン3gに相当）

添加物として、部分アルファー化デンプン、結晶セルロース、含水二酸化ケイ素、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4) 服用のつどビンのふたはしっかり閉めてください。
(5) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。
＊(6) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、濡れた手で触れないでください。

【お問い合わせ先】

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

お客様相談窓口
山本漢方製薬株式会社
〒485-0035　愛知県小牧市多気東町156番地
お問い合わせ　☎0568－73－3131
受付時間　9:00～17:00（土、日、祝日は除く）
ホームページアドレス　https://www.kanpo-yamamoto.com

副作用被害救済制度　0120-149-931

製造販売元　山本漢方製薬株式会社
愛知県小牧市多気東町156番地